



## Program żywienia drobiu Hendrix



Bezpieczeństwo



Zdrowie



Wysokie efekty



**Gra na Twoją  
korzyść!**





Innowacja

# Hendrix

## Nowoczesny program żywienia dla drobiu utrzymwanego w chowie przydomowym

Produkty Hendrix to ponad sześćdziesięcioletnia tradycja tworzenia doskonałej jakości pasz przeznaczonych dla drobiu w całej Europie. Do przygotowania programu żywienia dla stad w chowie przyzagrodowym wykorzystano najnowszą wiedzę z dziedziny żywienia drobiu.



### Korzyści ze stosowania programu żywienia brojlerów paszami Hendrix

- Bardzo dobre rezultaty produkcyjne (szybkie tempo przyrostów, małe zużycie paszy, krótki okres tuczu).
- Uzyskanie zdrowych i dobrze umięśnionych brojlerów.
- Dobrze ukształtowana tuszka o wysokich walorach smakowych mięsa.

Trójfazowy program żywienia brojlerów kurzych



Składnik w 1 kg		Hendrix DKA-S Starter Brojler	Hendrix DKA-G Grower Brojler	HENDRIX DKA-F Finiszler Brojler
Białko ogólne	%	19,00	18,00	17,00
Lizyna	%	1,15	1,10	1,00
Metionina	%	0,47	0,45	0,42
Met+Cyst	%	0,84	0,80	0,75
Treonina	%	0,70	0,62	0,58
Tryptofan	%	0,22	0,21	0,20
Wapń	%	0,95	0,85	0,80
Fosfor ogólny	%	0,70	0,65	0,60
Fosfor strawny	%	0,45	0,43	0,40
Sód	%	0,16	0,16	0,16
Energia metaboliczna	MJ	12,30	12,50	12,70
Kokcydiostatyk	tak	tak	nie	1700
Forma paszy		Mikrogranulat 2 mm	Mikrogranulat 2 mm	Granulat 3,8 mm
Przewidywane zużycie paszy na 100 szt.	kg/100 szt.	50 kg	250 kg	150 kg
Okres żywienia	dni	0-14 dni	15-35 dni	powyżej 35 dni
Opakowanie – worki	kg	25 kg	25 kg	25 kg



## Składniki najwyższej jakości

W składzie pasz zastosowano śruty zbożowe pochodzenia krajowego, produkty białkowe o doskonałych parametrach strawności, a także olej roślinny. Uzupełniono je odpowiednio dobranymi witaminami, mikrośladnikami oraz minerałami. Zastosowano także wysokoefektywny produkt – SELACID GG POULTRY, który

redukuje zagrożenie wystąpienia jelitowych zakażeń bakteryjnych mogących wynikać z zanieczyszczonego środowiska (ściółka, ziemia itd.). Wszystkie mieszanki pełnoporcjowe marki Hendrix zostały poddane procesowi granulacji, co znacznie poprawia ich homogenność oraz podnosi efektywność żywieniową.



### Korzyści ze stosowania programu żywienia paszami Hendrix kurek w okresie wychowu i kur nieśnych w okresie produkcji

- Dobrze i zdrowo odchowane młode kurki (doskonałe upierzenie, dobra kondycja i zdrowie).
- Bardzo dobre rezultaty produkcyjne (duża liczba wyprodukowanych jaj).
- Produkcja jaj o mocnej skorupie i ładnie wybarwionym żółtku.
- Długi i efektywny cykl nieśny.

#### Program żywienia kurek w okresie wychowu i kur w okresie nieśności



Składnik w 1 kg		Hendrix DKM-1 kurczęta (0-8 tyg.)	Hendrix DKM-2 kurczęta (9-17 tyg.)	Hendrix DJ-KOL kury cały okr. nieśności
Białko ogólne	%	17,00	14,50	16,00
Lizyna	%	0,90	0,75	0,75
Metionina	%	0,42	0,34	0,36
Met+Cyst	%	0,73	0,63	0,65
Treonina	%	0,62	0,47	0,55
Tryptofan	%	0,21	0,17	0,18
Wapń	%	1,00	0,85	3,85
Fosfor ogólny	%	0,67	0,58	0,62
Fosfor strawny	%	0,43	0,33	0,35
Sód	%	0,16	0,16	0,16
Energia metaboliczna	MJ	11,70	11,00	11,20
Kokcydiostatyk	tak	nie	Nie	1700
Forma paszy		Mikrogranulat 2 mm	Granulat 3,8 mm	Granulat 3,8 mm
Przewidywane zużycie paszy na 100 szt.	kg/100 szt.	150 kg	350 kg	350 kg/miesiąc
Okres żywienia	tygodnie	0-8 tyg.	9-16 tyg.	Cały ok. nieśności
Opakowanie – worki	kg	25 kg	25 kg	25 kg

## Korzyści ze stosowania paszy Hendrix DKA-KG przeznaczonej do żywienia drobiu wodnego



- Bardzo dobre rezultaty produkcyjne (szybkie tempo przyrostów, małe zużycie paszy).
- Dobre przygotowanie ptaków do ewentualnego dalszego tuczu paszami gospodarskimi.
- Uzyskanie zdrowych, dobrze umięśnionych i upierzonych kaczek i gęsi.
- Dobrze ukształtowana tuszka o wysokich walorach smakowych mięsa.

### Żywienie drobiu wodnego (gęsi i kaczek)

#### Hendrix DKA-KG

0  
tydzień

GĘSI

13  
tydzień

#### Hendrix DKA-KG

0  
tydzień

KACZKI

8  
tydzień

Składnik w 1 kg		Hendrix DKA-KG (kaczka, gęś – cały okres tuczu)
Białko ogólne	%	18,00
Lizyna	%	0,90
Metionina	%	0,43
Met+Cyst	%	0,77
Treonina	%	0,62
Tryptofan	%	0,21
Wapń	%	0,95
Fosfor ogólny	%	0,66
Fosfor strawny	%	0,45
Sód	%	0,16
Energia metaboliczna	MJ	11,60
Forma paszy		Mikrogranulat 2 mm
Przewidywane zużycie paszy na 100 szt.	Kaczki Gęsi	500 kg (przez 8 tyg.) 1300 kg (przez 13 tyg.)
Okres żywienia:	Kaczki Gęsi	0-8 tyg. 0-13 tyg.
Opakowanie – worki	kg	25 kg





## Korzyści ze stosowania programu żywienia brojlerów indyckich paszami Hendrix

- Bardzo dobre rezultaty produkcyjne (szybkie tempo przyrostów, małe zużycie paszy, dobra zdrowotność indyków).
- Uzyskanie zdrowych i dobrze zbudowanych brojlerów indyckich (umięśnionych, o silnym kośćcu i upierzeniu).
- Dobrze ukształtowana tuszka o wysokich walorach smakowych mięsa.

### Dwufazowy program żywienia brojlerów indyckich



Składnik w 1 kg		HENDRIX IB-S/G Starter/Grower Brojler Indycki	HENDRIX IB-FB Finiszler Brojler Indycki
Białko ogólne	%	23,00	17,00
Lizyna	%	1,50	1,05
Metionina	%	0,56	0,45
Met+Cyst	%	0,95	0,77
Treonina	%	0,82	0,56
Tryptofan	%	0,27	0,20
Wapń	%	1,28	0,99
Fosfor ogólny	%	0,92	0,71
Fosfor strawny	%	0,67	0,50
Sód	%	0,17	0,15
Energia metaboliczna	MJ	11,90	12,70
Kokcydiostatyk	tak	nie	nie
Forma paszy		Mikrogranulat 2 mm	Granulat 3,8 mm
Przewidywane zużycie paszy na 100 szt.	kg/100 szt.	900 kg	2500 kg
Okres żywienia	dni	0-9 tyg.	10 tyg.-końca tuczu
Opakowanie – worki	kg	25 kg	25 kg

# Zespół ds. Drobiu

## Region 1

1. **Jacek Zgondek** – Regionalny Kierownik Sprzedaży, tel. 601-759-996
2. **Norbert Kwiatosiński** – Młodszy Doradca ds. Drobiu, tel. 507-096-679
3. **Artur Czepiel** – p.o. Regionalny Koordynator ds. Drobiu, tel. 502-519-874

## Region 2

1. **Marzena Wolnowska** – Regionalny Kierownik Sprzedaży, tel. 502-285-197
2. **Bartosz Jeżewski** – Doradca ds. Drobiu, tel. 510-151-969
3. **Piotr Wojtaszczyk** – Regionalny Koordynator ds. Drobiu, tel. 502-612-220

## Region 3

1. **Marcin Soroczyński** – Regionalny Kierownik Sprzedaży, tel. 601-759-893
2. **Dariusz Suchaniak** – Doradca ds. Drobiu, tel. 601-759-588
3. **Mariusz Ludwiczak** – Regionalny Koordynator ds. Drobiu, tel. 504-196-922

## Region 4

1. **Andrzej Kałużny** – Regionalny Kierownik Sprzedaży, tel. 502-285-196
2. **Jarosław Morawski** – Doradca ds. Drobiu, tel. 509-830-225
3. **Teresa Fidyh** – Regionalny Koordynator ds. Drobiu, tel. 601-982-692
4. **Marcin Gumowski** – Regionalny Koordynator ds. Drobiu, tel. 501-206-082



[www.facebook.com/TrouwNutritionPolska](https://www.facebook.com/TrouwNutritionPolska)

