


Katalog produktów prozdrowotnych

Farm-O-San



Produkty Farm-O-San

Lepiej przeciwdziałać niż leczyć.

Produkty Farm-O-San pomogą utrzymać Twoje zwierzęta w zdrowiu i dobrej kondycji.



Farm-O-San Reviva

Farm-O-San Reviva to pomarańczowe pójło energetyzujące dla szybkiego przywrócenia aktywności po ocieleniu. Zawiera elektrolity, wapń i energię niezbędne organizmowi krowy do szybkiego startu w laktację.



Farm-O-San Rediar

Farm-O-San Rediar, żelowa ochrona służąca stabilizacji bilansu wodnego i elektrolitowego w przypadkach zaburzeń trawiennych u cieląt. Wspomaga naturalne funkcje jelit.



Farm-O-San Pulmosure LD

Farm-O-San Pulmosure LD, uzupełniająca mieszanka paszowa dla cieląt i bydła dorosłego, zawierająca olejki eteryczne wspomagające swobodne oddychanie oraz łagodzące skutki zaburzeń układu oddechowego.



Farm-O-San Trycop

Farm-O-San Trycop zawiera białka, które są zdolne do tworzenia otoczki w świetle jelita. Podany z siarą bezpośrednio po narodzinach cielęcia, od pierwszych chwil stymuluje zdrowie jego jelit oraz odporność.



Farm-O-San Pro-Keto

Farm-O-San Pro-Keto to dietetyczna mieszanka paszowa dla wysoko-wydajnych krów mlecznych, oparta na glikolu propylenowym. Pro-Keto ogranicza ryzyko wystąpienia ketozy. Zawiera wszystkie istotne składniki dla dobrego startu w laktację.



Farm-O-San AcidFit

Farm-O-San AcidFit zawiera mieszaninę organicznych i nieorganicznych kwasów, które redukują pH preparatu mlekozastępczego lub mleka pełnego do poziomu około 5.0. Produkt nie wpływa negatywnie na smak i pobieralność mleka lub preparatu mlekozastępczego.



Farm-O-San Fly Bucket

Farm-O-San Fly Bucket to mieszanka mineralna dla krów, owiec i koni. Przyczynia się do odstraszenia much, dzięki czosnkowi i ekstraktom z przypraw, nadającym zwierzętom specyficzny zapach. Pomaga ograniczyć rozdrażnienie spowodowane przez muchy oraz wspomaga vitalność zwierząt.



Farm-O-San Colostrum

Farm-O-San Colostrum to naturalny zamiennik siary dla cieląt, jagniąt i koźląt, w postaci suszonej siary, pozyskiwanej od zwierząt wolnych od chorób m.in. pTB, IBR, BVD. Wspomaga układ odpornościowy i rozwój młodych zwierząt.



Reviva. Pomarańczowe pójło energetyzujące dla szybkiego przywrócenia aktywności po wycieleniu





REVIVA DRINK JEST:

- bogata w wapń, witaminy i energię,
- bardzo smaczna i chętnie pobierana,
- łatwa do przygotowania.

ZALECENIE

Reviva przeznaczona jest dla krów tuż po wycieleniu. Kilka dni przed wycieleniem w jej organizmie zachodzi wiele zmian, mających na celu przygotowanie do narodzin cielęcia oraz rozpoczęcia laktacji. Po wycieleniu krowa potrzebuje dużych ilości wapnia do produkcji siary i mleka. Ponadto przed wycieleniem krowa traci apetyt, a po porodzie dodatkowo ma niedobór płynów, elektrolitów oraz witamin. Te niedobory powinny zostać jak najszybciej uzupełnione, aby nie dopuścić do osłabienia krowy.

Skład	w kg produktu
Dekstroza	31,5%
Węglan sodu	5,0%
Wapń	4,4%
Chlorek sodu	7,5%
Witamina A	80 000 IU
Witamina D3	18 000 IU
Witamina E	2 700 IU
Żelazo	200 mg
Mangan	190 mg
Selen	1,4 mg
Saccharomyces cerevisiae	0,6 mg
β-karoten	200 mg

REVIVA DRINK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO:




- uzupełnienia poziomu wapnia,
- uzupełnienia strat wody,
- wcześniejszej aktywności krowy po wycieleniu,
- poprawy pobrania suchej masy dawki,
- lepszego startu w laktację,
- wyższego poziomu energii i witalności po ocieleniu.

ROZWIĄZANIE

Pomarańczowe pójło energetyczne Reviva stawia krowę na nogi bezpośrednio po wycieleniu zapewniając doskonały start w laktację!

STOSOWANIE

- stosować bezpośrednio po ocieleniu,
- wymieszać 1 kg Reviva w 10 l ciepłej wody (40-45°C) i dodać do 10 l chłodnej wody w celu uzyskania 20 l pójła w optymalnej temperaturze 25-30°C,
- rozpuszczać Revivę w wodzie o zalecanej temperaturze. Jeśli woda jest zbyt chłodna, rozpuszczalność i smak produktu nie będą optymalne,
- należy upewnić się, że gotowe pójło ma odpowiednią temperaturę,
- przygotowywać odpowiednią ilość na jednorazowe użycie.



Żelowa ochrona Rediar. Szybkie działanie w przypadkach biegunki





REDIAR JEST:

- oparty o specjalną substancję żelującą poprawiającą konsystencję treści jelita,
- bogaty w elektrolity i glukozę,
- źródłem witamin A, D i E,
- bogaty w probiotyki,
- praktyczny w użyciu – łatwo się rozpuszcza i jest smacowity.

Zawiera babkę lancetowatą, która ma udowodnione działanie przeciwzapalne i praktyczne zastosowanie w ziołolecznictwie.

ZALECENIA

Rediar przeznaczony jest dla cieląt w przypadku wystąpienia zaburzeń pokarmowych. Ich efektem są z reguły ograniczenia wzrostu i prawidłowego rozwoju. W takich sytuacjach zawsze warto zadbać o prawidłowe nawodnienie cielęcia oraz uzupełnienie energii, witamin i elektrolitów, efektywnie wspomagających jego organizm.

Skład	w kg produktu
Białko surowe	6,3%
Włókno surowe	0,4%
Oleje i tłuszcze surowe	0,7%
Popiół surowy	16,2%
Sód	4,4%
Potas	0,8%
Chlor	4,1%

REDIAR PRZYCZYNIĄ SIĘ DO:

- stabilizacji bilansu wodnego i elektrolitowego w przypadkach zaburzeń trawiennych,
- utrzymania równowagi bakteryjnej jelit dzięki zawartemu w nim probiotykowi,
- wsparcia naturalnych funkcji jelit.

ROZWIĄZANIE

Rediar to efektywny, szeroko stosowany produkt wspomagający stabilizację bilansu wodnego i elektrolitowego w sytuacjach zaburzeń pokarmowych. Rediar wspomaga utrzymanie prawidłowej konsystencji kału. Specjalnie dobrany probiotyk wspiera funkcjonowanie jelit. Rediar jest w pełni bezpieczny dla cieląt.

STOSOWANIE

łagodne przypadki zaburzeń pokarmowych:

- odpajać preparatem mlekozastępczym/mlekiem pełnym jak dotychczas,
- dodać 25 g Farm-O-San Rediar na 1 l preparatu mlekozastępczego/mleka pełnego

lub

- przygotować roztwór zawierający 50 g Farm-O-San Rediar na 1 l wody i podać go cielętom pomiędzy karmieniami preparatem mlekozastępczym/mlekiem pełnym.

Cięższe przypadki zaburzeń pokarmowych:


- pominąć jedno lub dwa karmienia, zapewniając równocześnie ad libitum roztwór zawierający 50 g Farm-O-San Rediar na 1 l wody,
- stopniowo wprowadzać preparat mlekozastępczy/mleko pełne, podając 1,5-2 l 3 razy dziennie z dodatkiem 25 g Farm-O-San Rediar na litr,

lub

- przygotować od 1 do 2 l roztworu zawierającego 50 g Farm-O-San Rediar na 1 l wody i podawać go 3 razy dziennie pomiędzy karmieniami mlekiem przez okres 2-3 dni.

Uwaga: jeżeli Farm-O-San Rediar dodawany jest do preparatu mlekozastępczego/mleka pełnego, upewnić się, że cielęta mają swobodny dostęp do wody pitnej.

Farm-O-San Pulmosure LD, łagodzi kaszel, ułatwia oddychanie





PULMOSURE LD JEST:

- uzupełniającą mieszanką paszową dla cieląt i bydła, zawierającą olejki eteryczne, wspomagające oddychanie,
- stosowany jako dietetyczna kuracja wspomagająca leczenie chorób płuc,
- praktyczny w użyciu.

ZALECENIA


Pulmosure LD przeznaczony jest dla cieląt i bydła w przypadku wystąpienia zaburzeń ze strony układu oddechowego. Cielęta w pierwszych trzech miesiącach życia są szczególnie wrażliwe na nieoptymalne warunki środowiskowe i pokarmowe takie jak: wysoka wilgotność pomieszczeń, słaba wentylacja, mokra ściółka, nadmierne zagęszczenie, grupowanie cieląt, transport itp., które mogą w następstwie prowadzić do zaburzeń funkcji układu oddechowego.

PULMOSURE LD PRZYCZYNIĄ SIĘ DO:

- wspomagania funkcji układu oddechowego,
- ułatwiania odkasływania.

Skład	w kg produktu
Ekstrakt z eukaliptusa	40%
Witamina E	3 666 IU
Selen	140 µg

Krytyczny okres dla rozwoju płuc



Kiedy stosować Farm-O-San Pulmosure LD?

Przed spodziewanym okresem wysokiego ryzyka

Jeżeli cielęta zakupione z różnych źródeł zostaną połączone przed przetransportowaniem ich na fermę, możemy oczekiwać, iż sytuacja taka będzie dla nich przyczyną stresu. Problemy oddechowe występują w takim wypadku w pierwszych kilku tygodniach po przyjeździe do miejsca docelowego. Zastosuj więc Farm-O-San Pulmosure LD przez okres od 10 do 21 dni od momentu zasiedlenia fermy.

Przy pierwszych objawach kaszlu

Jeżeli tylko zauważysz kaszlące cielę lub cielę z wydzieliną z nosa, jest wysoce prawdopodobne, że pozostałe zwierzęta również zaczną kaszleć. Reaguj na pierwsze oznaki kaszlu podając Farm-O-San Pulmosure LD wszystkim cielętom w stadzie przez okres 10-21 dni.

Kiedy wszystkie cielęta kaszlą

Zawsze należy dążyć do umożliwienia zwierzęciu oczyszczenia jego dróg oddechowych w możliwie jak największym stopniu. Wspomóż ten proces podając Farm-O-San Pulmosure LD przez okres 10-21 dni. Pamiętaj, że jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli, należy zwrócić się po poradę do lekarza weterynarii.

STOSOWANIE

Przygotowanie

Stosowanie Farm-O-San Pulmosure LD w mleku

- Przygotuj mleko/preparat mlekozastępczy jak zazwyczaj
- Wymieszaj 20-30 g Farm-O-San Pulmosure LD w 10 l mleka/preparatu mlekozastępczego i następnie podaj cielętom

Stosowanie Farm-O-San Pulmosure LD jako top dressing (na paszę)

- Przygotuj paszę ja zazwyczaj
- Podaj 10-15 g Farm-O-San Pulmosure LD na 50 kg masy ciała cielęcia, na paszę jako top dressing

Niezawodna ochrona zdrowia jelit





UTRZYMYWANIE WYSOKIEJ ZDROWOTNOŚCI JELIT TO NAJWIĘKSZE WYZWANIE W HODOWLI CIELĄT PRZEZNACZONYCH NA KROWY MLECZNE


Szacuje się, że 25% cieląt jest narażonych na dolegliwości ze strony układu trawiennego w okresie pierwszych tygodni życia, a 50% przypadków śmiertelnych jest powiązanych bezpośrednio z tymi właśnie dolegliwościami. Nawet jeżeli cielę pomimo tego przetrwa, wymaga poświęcenia mu dużo więcej uwagi, by w przyszłości mogło wykorzystać swój potencjał jako krowa mleczna. Status zdrowotny może i powinien być zawsze kontrolowany w szerokim zakresie w ramach programu profilaktycznego.

JAK POPRAWIĆ ZDROWIE JELIT I ZWIĄZANĄ Z NIM ODPORNOŚĆ?

Wsparcie zdrowia jelit oraz odporności ma swój początek w zarządzaniu odpajaniem siałą. Pamiętaj by zawsze podać cielęciu co najmniej 4 litry wysokiej jakości siały. Siara to pierwszy i najważniejszy posiłek jaki cielę dostanie w ciągu całego swojego życia.

Skład	w kg produktu
Mączka jajeczna	30%
Dekstroza	70%

Ilustracja 1



Białka w Farm-O-San Trycop są stosunkowo odporne na kwasy żołądkowe, dzięki czemu są zdolne do dalszego przemieszczania się w stronę układu jelitowego, w formie prawie nienaruszonej.

CZYM JEST FARM-O-SAN TRYCOP?

Farm-O-San Trycop zawiera w składzie białka, które są zdolne do tworzenia otoczki w świetle jelita. Stymuluje to jego zdrowie i związaną z nim odporność.


STOSOWANIE

Stosowanie Farm-O-San Trycop jest bardzo łatwe. Ważne jest żeby zacząć podawanie cielęciu Farm-O-San Trycop bezpośrednio po urodzeniu, tak by zacząć stymulację zdrowia jelit oraz odporności tak wcześnie jak to tylko możliwe.

DAWKOWANIE

Należy dodać 30 g Farm-O-San Trycop do pierwszej siały. Następnie kontynuować dawkę 20 g Farm-O-San Trycop na dzień przez okres 14-21 dni.

Ilustracja 2



Białka te, w świetle jelita, tworzą otoczkę ochronną wokół patogenów, po czym łączą się z nimi w kompleksy, które są następnie wydalane przez cielę z organizmu wraz z kałem.

Farm-O-San Pro-Keto, zainwestuj w zdrowie, uniknij ketozy





FARM-O-SAN Pro-Keto

Farm-O-San Pro-Keto jest to dietetyczna mieszanka paszowa oparta na glikolu propylenowym przeznaczona dla wysokowydajnych krów mlecznych. Pro-Keto ogranicza ryzyko wystąpienia ketozy, która najczęściej spowodowana jest ujemnym bilansem energetycznym. Pro-Keto zawiera wysoki poziom energii glikogennej, a także inne istotne składniki, niezbędne do dobrego startu w laktację.

W szczególności:


- witaminę E i cynk stymulujące odporność,
- niacynę i witaminę B12 poprawiające wykorzystanie energii,
- cholinę wspomagającą prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

STOSOWANIE

Stosować dla wysokowydajnych krów mlecznych podczas pierwszych 3-6 tygodni po wycieleniu.


ZALECANE DAWKOWANIE

- Dawka 100-125 ml Farm-O-San Pro-Keto dwa razy dziennie,
- w przypadku klinicznej ketozy podawać 250 ml Farm-O-San Pro-Keto dwa razy dziennie,
- podawać bezpośrednio do pyska lub on top (na paszę).



Skład	w kg produktu
Glikol propylenowy	45%
Gliceryna	20%
Witamina E	2 500 IU
Witamina B12	100 µg
Niacyna	7 425 mg
Cholina	10 000 mg
Cynk	1 000 mg

Farm-O-San AcidFit, redukuje ryzyko zanieczyszczeń bakteryjnych preparatu mlekozastępczego lub mleka





FARM-O-SAN AcidFit

Dlaczego stosowanie Farm-O-San AcidFit jest korzystne dla cieląt? Podczas pierwszych tygodni życia, w których są one bardzo wrażliwe, niezwykle istotne jest by zapewnić im wsparcie immunologiczne poprzez podanie siary, odpowiednie żywienie oraz unikanie sytuacji stresowych.

Następnie, w celu zapewnienia cielętom wysokiego statusu zdrowotnego, ważne jest zachowanie higieny podczas pojenia preparatem mlekozastępczym lub mlekiem pełnym. Jedyną drogą redukcji ryzyka zanieczyszczenia bakteriynego preparatu mlekozastępczego lub mleka pełnego to obniżenie pH. Redukcja pH poprawia ponadto strawność białka.

Farm-O-San AcidFit zawiera mieszaninę organicznych i nieorganicznych kwasów, które nie wpływają negatywnie na smakowitość przygotowywanego pójła.

Produkt stosuje się do obniżenia pH preparatu mlekozastępczego lub mleka pełnego do poziomu około 5.0. W odróżnieniu od większości dostępnych preparatów konkurencyjnych, AcidFit występuje w formie sypkiej, co w znacznym stopniu ułatwia jego stosowanie.

Skład	w kg produktu
Popiół surowy	70%
Fosfor	3.8%
Kwas cytrynowy	
Kwas ortofosforowy	
Kwas mlekowy	

DANE OGÓLNE

Rodzaj produktu: mieszanka paszowa uzupełniająca,

Opakowanie: wiadra zawierające 3,5 kg preparatu,

Okres przydatności: 36 miesięcy,

Warunki przechowywania: przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

STOSOWANIE

- Jeżeli cielęta karmione są preparatem mlekozastępczym, dodać 12,5 g Farm-O-San AcidFit do 10 l preparatu mlekozastępczego.
- W przypadku zastosowania mleka pełnego lub karmienia preparatem mlekozastępczym zawierającym odtłuszczone mleko w proszku, dodać 25 g Farm-O-San AcidFit na 10 l mleka lub preparatu mlekozastępczego.

Farm-O-San Colostrum, zamiast siary lub uzupełniająco do siary





COLOSTRUM:

- zawiera naturalną sproszkowaną siarę, dostarczającą przeciwciał IgG, IgGA, IgGM oraz innych składników pokarmowych,
- jest produktem wolnym od Mycobacterium avium (wywołujących Paratuberkulozę), czynników odpowiedzialnych za infekcje IBR i BVD,
- jest łatwy i praktyczny w stosowaniu,
- produkt stosowany zgodnie z zaleceniami skutecznie zaopatruje cielęta w przeciwciała co zostało potwierdzone w testach na fermach w Polskich warunkach na podstawie badań próbek krwi.

ZALECENIE

Wszystkie cielęta rodzą się bez odporności. Źródłem odporności biernej dla nich powinna być siara zawierająca odpowiednią ilość przeciwciał IgG. Jednocześnie w pierwszych dniach życia, młode cielęta są bardzo wrażliwe na nieoptymalne warunki pokarmowe i środowiskowe takie jak: niska jakość siary lub jej brak, opóźnione jej podanie, oddzielenie cielęcia od matki, przeniesienie go do nowego pomieszczenia lub transport na inną fermę. W tym okresie zaleca się wspomagać organizmy najmłodszych cieląt suplementami siary lub jej formą sproszkowaną, zawierającą odpowiednią ilość przeciwciał.

Skład	w kg produktu
Składniki analityczne i poziomy	
Białko surowe	70,0%
Włókno surowe	0,0%
Oleje i tłuszcze surowe	2,0%
Popiół surowy	3,0%
Sód	0,1%
Siara	
Dodatkowe informacje:	
IgG	>20,0%
IgGA	1,5-3,0%
IgGM	1,0-2,5%

COLOSTRUM PRZYCZYNIĄ SIĘ DO:

- wsparcia układu odpornościowego cieląt,
- zapewnienia energii i składników pokarmowych,
- wsparcia vitalności i rozwoju cieląt.

STOSOWANIE

Farm-O-San Colostrum podawać bezpośrednio po porodzie kiedy naturalna siara jest niedostępna lub jest słabej jakości.

- Stosować jednorazowo, jak najszybciej po porodzie, w ciągu 6 godzin!
- Przy powtórny zastosowaniu, podawać Colostrum w ciągu 12 godzin po porodzie.

Cielęta:

- Stosować 1 x 500 g Colostrum na cielę jako zamiennik siary.
- Rozpuścić 500 g w 2-2,5 l wody ($\pm 45^{\circ}\text{C}$).

Jagnięta:

- Stosować 1 x 40 g Colostrum na 4 kg masy ciała jako zamiennik siary.
- Rozpuścić 40 g w 100-125 ml wody ($\pm 45^{\circ}\text{C}$).

Liczba Brix	IgG w g/l	DM (sucha masa) roztworu z mlekiem	Dodatek g/l FOS Colostrum	Otrzymany IgG w g/l
24	73	24,5		73
23	67	23,4		67
22	61	22,3		61
21	56	21,2		56
20	50	20,1		50
19	44	19,0	25	49
18	39	18,0	50	49
17	33	17,0	75	48

Farm-O-San Fly Bucket, mieszanka mineralna w formie lizawki dla krów, owiec i koni, odstraszająca muchy





FLY BUCKET JEST:

- odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w stosowaniu,
- smaczny, bazę stanowi melasa z trzciny cukrowej,
- zawiera witaminy, minerały, mikroelementy, ekstrakt z czosnku oraz ekstrakty z przypraw.

ZALECENIA

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni zwierzęta cierpią z powodu drażniącego działania much i innych owadów, co może prowadzić do ograniczenia żerności a tym samym również wyników produkcyjnych.

Skład	w kg produktu
Składniki analityczne i poziomy	
Białko surowe	5,0%
Włókno surowe	0,0%
Oleje i tłuszcze surowe	0,0%
Popiół surowy	55,4%
Wapń	11,5%
Sód	5,0%
Fosfor	2,0%
Magnez	8,0%
Dodatki w kg	
Witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu	
Witamina A (E 672)	275 000 IU
Witamina D/ Witamina D3 (E 671)	55 000 IU
Witamina E/ all-rac-alpha- octan tokoferylu (3a700)	550 mg
Mieszanki pierwiastków śladowych	
Jednowodny siarczan cynku, Cynk-Zn (E 6)	5000 mg
Tlenek manganu, Mangan-Mn (E 5)	2000 mg
Jednowodny węglan kobaltu, Kobalt-Co (E 3)	75 mg
Jodek wapnia, bezwodny, Jod-I (E 2)	200 mg
Selenian sodu, Selen-Se (E 8)	30 mg

FLY BUCKET PRZYCZYNIĄ SIĘ DO:

- Odstraszania much, dzięki czosnkowi i ekstraktom z przypraw nadającym zwierzętom specyficzny zapach,
- ograniczenia rozdrażnienia powodowanego przez muchy,
- wspomagania witalności.

DZIAŁANIE

Fly Bucket powstał by ograniczać drażniące działanie owadów latających na zwierzęta. Dodatek ekstraktu z czosnku i ekstraktów z przypraw nadaje zwierzętom specyficzny zapach, który wykazuje działanie odstraszające muchy i inne owady latające. W związku z tym, że Fly Bucket produkowany jest na bazie melasy z trzciny cukrowej, jest chętnie spożywany przez owce, bydło i konie. Jest smaczny i łatwy w pobieraniu. Fly Bucket dostarcza również potrzebnych witamin, minerałów i mikroelementów, w tym magnezu, często niedoborowego pierwiastka przy skarmianiu świeżych zielonek.

STOSOWANIE

- bydło do 200 g/sztukę na dzień;
- konie do 100 g/sztukę na dzień;
- owce do 50 g/sztukę na dzień;
- 1 wiadro można stosować na 5 sztuk bydła;
- 1 wiadro na 10 sztuk koni;
- 1 wiadro na 50 sztuk owiec.

FARM-O-SAN



Więcej informacji na stronie

www.trouwnutrition.pl

Farm-O-San jest marką Trouw Nutrition Polska, będącego częścią międzynarodowego koncernu Nutreco, który jest czołowym producentem premiksów witaminowo-mineralnych, koncentratów oraz innowacyjnych dodatków paszowych. Nasza wytwórnia, która działa od 1992 roku, jest uznawana za jedną z najnowocześniejszych w kraju. Zapewniamy bezpieczeństwo naszych produktów na podstawie dwóch certyfikatów jakości: GMP OVOCOM i QS. Dzięki dostępowi do nowoczesnych centrów badawczych oraz wiedzy i doświadczeniu naszych siostrzanych firm na całym świecie jesteśmy liderem w doradztwie żywieniowym. Służymy pomocą zarówno przedstawicielom przemysłu paszowego jak i hodowcom zwierząt gospodarskich.

Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
Chrzanowska 21/25,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 755 02 00
e-mail: tn.polska@trouwnutrition.com,
www.facebook.com/TrouwNutritionPolska